



G Uygunluk Belgesi

Belge No:

008-B444

İmalatçı:

ÇİMTAŞ LOJİSTİK VE HAZIR BETON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Selimpaşa Ortaköy Mahallesi Ayazma Caddesi No:71 Silivri / İSTANBUL

Üretim Yapılan Fabrika:

ÇİMTAŞ LOJİSTİK VE HAZIR BETON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

İsparta Yolu Üzeri 2. Km Aksu / ANTALYA

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

NORMAL AĞIRLIKLI BETON

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206+A2 & TS 13515

Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, 18.01.2018 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla devamlılığı sağlanır.

A	B	C	D	E	F
C8/10	X0	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C12/15	X0	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C16/20	X0	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C20/25	XC1	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C30/37	XC3	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C35/45	XS3	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm
C40/50	XS3	XWF	S4	Cl 0,10	22,4 mm

A: Basınç Dayanım Sınıfı B: Çevresel Etki Sınıfı C: Alkali Silika Reaksiyon Etki Sınıfı D: Kıvam E: En Yüksek Klorür Sınıfı F: Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü

ANKARA / 18.01.2018

Revizyon Tarihi ve No / 17.01.2024-07

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Bulv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.52/07.07.2023-08

G
008